






-  oprawa wpuszczana 60x60 szt.14
-  panel led
-  oświetlenie punktowe szt.3
-  wpust 16x16
-  kinkiety szt.6

sufit podwieszany malowany na czarno

szatnie

sufit modułowy, płyty 60x60 na dekoracyjnym ruszcie
 pochłanianie dźwięku nie większe niż $\alpha_w=0,75(H)$ i nie mniejsza niż $\alpha_w=0,6(H)$
 klasa pochłaniania C
 dźwiękoizolacyjność min 36 dB - izolacyjność akustyczna wzdluzna
 Rw nie mniejsze niż 18dB
 odbicie światła 87%
 odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza 95% Rh
 podwieszanie do stropu konstrukcyjnego za pomocą wieszaków systemowych
 mocowanych odpowiednio dobranymi kołkami metalowymi
 reakcja na ogień - Euroklasa A1
 trwałość (klasa warunków środowiskowych)- B
 powierzchnia: 26,2m² + 27,25 m²

natryski

sufit modułowy, płyty 60x60 z krzemianu wapnia, przystosowanych do montażu
 na konstrukcji antykorozyjnej
 współczynnik odbicia światła 84%
 odporność na podwyższoną wilgotność względną powietrza 100%
 dźwiękoizolacyjność min 37dB - izolacyjność akustyczna wzdluzna
 reakcja na ogień - A2-s1,d0
 ruszt antykorozyjny
 euroklasa A1
 klasa warunków środowiskowych - C
 powierzchnia : 30m²



ARCHJO LTD sp.k.
 Ługi 6 75-010 Strzyków
 mgr inż. architekt Joanna Wachowicz-Skwarka
 tel. +4850157936, pracownia@archjo.com

temat: PROJEKT ARANŻACJI REMONTU SZATNI SUCHEJ, MOKRYCH ORAZ ZESPÓŁU NATRYSKÓW PRZY BAZENIE	
inwestor: OSIR DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE, WARSZAWA	
lokalizacja: UL. POLNA 7a 00-625 WARSZAWA	
temat rysunku: ARANŻACJA SZATNI DAMSKICH SUFIT I OŚWIETLENIE	
projektant: mgr inż. arch. Joanna Wachowicz-Skwarka upr. bud. nr Ł01A/0423	
wykonalność: mgr inż. arch. Magdalena Lewandowska	
data: 05.2016	nr rysunku: A.09